




Descrizione Prodotto BF Cassonetto:

Tendina adatta per finestre o per negozi, il funzionamento può essere manuale tramite asta con snodo cardano o a motore.

L'avvolgimento del telo in un cassonetto d'alluminio estruso preserva il tessuto dallo sporco e dalle intemperie.


Il funzionamento è possibile grazie a braccetti caricati a molla.

La posa può essere effettuata in spalletta, oppure a parete tramite supporti angolari, su specifica richiesta.


Viteria e bulloneria esclusivamente in acciaio inox.




Installazione del rullo in nicchia (standard) oppure (su richiesta) a soffitto e del braccetto in nicchia:




Installazione del rullo e del braccetto in nicchia (versione standard della tenda):




**Ingombri del braccetto in nicchia:
(posa in nicchia standard)**




**Vista BF Cassonetto Manuale:
(posa in nicchia standard)**




Installazione del rullo a soffitto e del braccetto in facciata:
(standard motorizzato, ma su richiesta è disponibile anche manuale)



Installazione in facciata sia del braccetto che del rullo:
(standard motorizzato, ma su richiesta è disponibile anche manuale)



Staffa Installazione del Cassonetto
Parete / Soffitto (anche su piani inclinati):



Staffa con Ingombri del braccetto
per installazione in facciata:

